

INFORME SOBRE LA ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTOMERA



ANEXO I I

Fichas de diagnóstico

Paradas de buses, parques y jardines



REFERENCIA: PB-01

Zona: Instituto
Dirección: C/ Poeta Julian Andujar
Tipo de Parada: Marquesina
Línea: 36

DIAGNOSIS

Condiciones de accesibilidad		¿Se cumple?		
		Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
	Debe ser parada con marquesina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Existe vado peatonal cercano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	No hay aparcamientos a los lados de la parada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene información sobre horarios y líneas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Señalización horizontal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Señalización vertical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARQUESINA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Franja libre de obstáculos: 1,80 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Anchura de paso superior a 1,00 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pavimento interior de marquesina es antideslizante buen estado y compacto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene vidrio trasero y lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ese vidrio tiene dos bandas señalizadoras horizontales: Ancho 20 cm a una altura de 1,50 m y 0,90 respecto al suelo.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene asiento adaptado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENTOS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Altura de asiento: 40-50 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Reposabrazos: Altura entre 20-25 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORMACIÓN DE HORARIOS Y LÍNEAS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Información es grande, contrastada y en braille	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLATAFORMA DESDE ACERA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plataforma mismo pavimento que la acera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Bordillo a una altura de 20 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PROPUESTAS

Aproximar panel de información a marquesina.

Los semáforos deberían emitir señal sonora y disponer de pulsador peatonal.

El vado de la C/ De La Mina presenta desniveles que habría que corregir.

Existe pavimento en mal estado junto a la marquesina en C/ Camino De La Mina.

La información del panel con caracteres pequeños sin símbolos claros (símbolo internacional de parada) y en medio de itinerario peatonal.

Adecuar plataforma de acceso a 20 Cm de altura para facilitar subida mediante rampa mecánica a autobús evitando así pendientes excesivas (en este caso no será posible hasta una intervención en la acera).

REFERENCIA: PB-02

Zona: Cementerio
Dirección: C/ De la Mina
Tipo de Parada: Poste
Línea: -

DIAGNOSIS

Condiciones de accesibilidad		¿Se cumple?		
		Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
	Debe ser parada con marquesina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Existe vado peatonal cercano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hay aparcamiento a los lados de la parada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene información sobre horarios y líneas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Señalización horizontal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Señalización vertical	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARQUESINA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Franja libre de obstáculos: 1,80 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Anchura de paso superior a 1,00 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pavimento interior de marquesina es antideslizante buen estado y compacto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene vidrio trasero y lateral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ese vidrio tiene dos bandas señalizadoras horizontales: Ancho 20 cm a una altura de 1,50 m y 0,90 respecto al suelo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene asiento adaptado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASIENTOS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Altura de asiento: 40-50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Reposabrazos: Altura entre 20-25 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORMACIÓN DE HORARIOS Y LÍNEAS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Información es grande, contrastada y en braille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLATAFORMA DESDE ACERA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Plataforma mismo pavimento que la acera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bordillo a una altura de 20 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROPUESTAS

Adecuación de plataforma de subida a autobús.
 El vado presenta desnivel en recepción acera.

REFERENCIA: PB-03

Zona: Instituto
Dirección: C/ poeta Julián Andujar
Tipo de Parada: Poste
Línea: 36

DIAGNOSIS

Condiciones de accesibilidad		¿Se cumple?		
		Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
	Debe ser parada con marquesina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Existe vado peatonal cercano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hay aparcamiento a los lados de la parada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene información sobre horarios y líneas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Señalización horizontal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Señalización vertical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARQUESINA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Franja libre de obstáculos: 1,80 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Anchura de paso superior a 1,00 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pavimento interior de marquesina es antideslizante buen estado y compacto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene vidrio trasero y lateral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ese vidrio tiene dos bandas señalizadoras horizontales: Ancho 20 cm a una altura de 1,50 m y 0,90 respecto al suelo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene asiento adaptado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASIENTOS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Altura de asiento: 40-50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Reposabrazos: Altura entre 20-25 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORMACIÓN DE HORARIOS Y LÍNEAS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Información es grande, contrastada y en braille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLATAFORMA DESDE ACERA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Plataforma mismo pavimento que la acera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bordillo a una altura de 20 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROPUESTAS

Adecuar marquesina de características que se reseñan en ficha técnica.



Zona: Librería
Dirección: C/ Poeta Julián Andujar
Tipo de Parada: Marquesina
Línea: 36

DIAGNOSIS

Condiciones de accesibilidad		¿Se cumple?		
		Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
	Debe ser parada con marquesina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Existe vado peatonal cercano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hay aparcamiento a los lados de la parada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene información sobre horarios y líneas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Señalización horizontal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Señalización vertical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARQUESINA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Franja libre de obstáculos: 1,80 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Anchura de paso superior a 1,00 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pavimento interior de marquesina es antideslizante buen estado y compacto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene vidrio trasero y lateral	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ese vidrio tiene dos bandas señalizadoras horizontales: Ancho 20 cm a una altura de 1,50 m y 0,90 respecto al suelo.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene asiento adaptado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASIENTOS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Altura de asiento: 40-50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Reposabrazos: Altura entre 20-25 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFORMACIÓN DE HORARIOS Y LÍNEAS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Información es grande, contrastada y en braille	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLATAFORMA DESDE ACERA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Plataforma mismo pavimento que la acera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bordillo a una altura de 20 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROPUESTAS

Modificar distribución de panel y diseño para permitir un paso de 1.00 M.
 Ejecutar vado (Existe paso de peatones sin realización de vado)
 La información del panel con caracteres pequeños sin símbolos claros (símbolo internacional de parada).
 Adecuar plataforma de acceso a 20 Cm de altura para facilitar subida mediante rampa mecánica a autobús evitando así pendientes excesivas (en este caso no será posible hasta una intervención en la acera).



Zona: La Mota dirección Santomera
Dirección: C/ Maestro Puig Valera
Tipo de Parada: Marquesina
Línea: 36

DIAGNOSIS

Condiciones de accesibilidad		¿Se cumple?		
		Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
	Debe ser parada con marquesina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Existe vado peatonal cercano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hay aparcamiento a los lados de la parada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene información sobre horarios y líneas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Señalización horizontal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Señalización vertical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARQUESINA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Franja libre de obstáculos: 1,80 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Anchura de paso superior a 1,00 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pavimento interior de marquesina es antideslizante buen estado y compacto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene vidrio trasero y lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ese vidrio tiene dos bandas señalizadoras horizontales: Ancho 20 cm a una altura de 1,50 m y 0,90 respecto al suelo.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene asiento adaptado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENTOS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Altura de asiento: 40-50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Reposabrazos: Altura entre 20-25 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORMACIÓN DE HORARIOS Y LÍNEAS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Información es grande, contrastada y en braille	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLATAFORMA DESDE ACERA		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plataforma mismo pavimento que la acera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bordillo a una altura de 20 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROPUESTAS

Adecuar panel (formato calro y adaptado)
 Asiento adaptado en marquesina.
 Colocar bandas señalización vidrios.

REFERENCIA: PB-07

Zona: La Mota Dirección El Siscar
Dirección: C/ Maestro Puig Valera
Tipo de Parada: Marquesina
Línea: 36

DIAGNOSIS

Condiciones de accesibilidad		¿Se cumple?		
		Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
	Debe ser parada con marquesina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Existe vado peatonal cercano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hay aparcamiento a los lados de la parada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene información sobre horarios y líneas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Señalización horizontal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Señalización vertical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARQUESINA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Franja libre de obstáculos: 1,80 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Anchura de paso superior a 1,00 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pavimento interior de marquesina es antideslizante buen estado y compacto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene vidrio trasero y lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ese vidrio tiene dos bandas señalizadoras horizontales: Ancho 20 cm a una altura de 1,50 m y 0,90 respecto al suelo.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene asiento adaptado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASIENTOS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Altura de asiento: 40-50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Reposabrazos: Altura entre 20-25 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORMACIÓN DE HORARIOS Y LÍNEAS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Información es grande, contrastada y en braille	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLATAFORMA DESDE ACERA		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plataforma mismo pavimento que la acera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bordillo a una altura de 20 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROPUESTAS

Eliminar escalón en vado existente.
 Adecuar panel incorporando rotulación accesible y símbolo internacional de parada.
 Instalar franja en vidrios.

REFERENCIA: PB-08

Zona: Gasolinera
Dirección: C/ Maestro Puig Valera
Tipo de Parada: Marquesina
Línea: 36

DIAGNOSIS

Condiciones de accesibilidad		¿Se cumple?		
		Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
	Debe ser parada con marquesina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Existe vado peatonal cercano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hay aparcamiento a los lados de la parada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene información sobre horarios y líneas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Señalización horizontal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Señalización vertical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARQUESINA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Franja libre de obstáculos: 1,80 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Anchura de paso superior a 1,00 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pavimento interior de marquesina es antideslizante buen estado y compacto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene vidrio trasero y lateral	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ese vidrio tiene dos bandas señalizadoras horizontales: Ancho 20 cm a una altura de 1,50 m y 0,90 respecto al suelo.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene asiento adaptado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASIENTOS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Altura de asiento: 40-50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Reposabrazos: Altura entre 20-25 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORMACIÓN DE HORARIOS Y LÍNEAS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Información es grande, contrastada y en braille	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLATAFORMA DESDE ACERA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plataforma mismo pavimento que la acera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bordillo a una altura de 20 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROPUESTAS

Reponer vidrios

El itinerario hacia el instituto Octavio Artés se encuentra obstruido por mobiliario urbano y cartel de gasolinera.

Adecuar panel incorporando rotulación accesible y símbolo internacional de parada

Desconocemos si la parada está en fase de supresión (no hay área de estacionamiento de autobús).

REFERENCIA: PB-09

Zona: Jamones Novelti
Dirección: Ctra. El Siscar Orihuela
Tipo de Parada: panel
Línea: 36

DIAGNOSIS

Condiciones de accesibilidad		¿Se cumple?		
		Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
	Debe ser parada con marquesina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Existe vado peatonal cercano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hay aparcamiento a los lados de la parada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene información sobre horarios y líneas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Señalización horizontal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Señalización vertical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARQUESINA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Franja libre de obstáculos: 1,80 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Anchura de paso superior a 1,00 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pavimento interior de marquesina es antideslizante buen estado y compacto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene vidrio trasero y lateral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ese vidrio tiene dos bandas señalizadoras horizontales: Ancho 20 cm a una altura de 1,50 m y 0,90 respecto al suelo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene asiento adaptado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENTOS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Altura de asiento: 40-50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Reposabrazos: Altura entre 20-25 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORMACIÓN DE HORARIOS Y LÍNEAS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Información es grande, contrastada y en braille	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLATAFORMA DESDE ACERA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plataforma mismo pavimento que la acera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bordillo a una altura de 20 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROPUESTAS

Si el ancho de la cera lo permite, debería instalarse una marquesina.
 La información del panel no se realiza con caracteres accesibles (son pequeños).

REFERENCIA: PB-10

Zona: Tanatorio
Dirección: Ctra. El Siscar Horihuela
Tipo de Parada: Panel
Línea: 36

DIAGNOSIS

Condiciones de accesibilidad		¿Se cumple?		
		Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
	Debe ser parada con marquesina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Existe vado peatonal cercano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hay aparcamiento a los lados de la parada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene información sobre horarios y líneas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Señalización horizontal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Señalización vertical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARQUESINA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Franja libre de obstáculos: 1,80 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Anchura de paso superior a 1,00 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pavimento interior de marquesina es antideslizante buen estado y compacto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene vidrio trasero y lateral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ese vidrio tiene dos bandas señalizadoras horizontales: Ancho 20 cm a una altura de 1,50 m y 0,90 respecto al suelo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene asiento adaptado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENTOS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Altura de asiento: 40-50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Reposabrazos: Altura entre 20-25 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORMACIÓN DE HORARIOS Y LÍNEAS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Información es grande, contrastada y en braille	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLATAFORMA DESDE ACERA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plataforma mismo pavimento que la acera	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bordillo a una altura de 20 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROPUESTAS

El semaforo peatonal no emite señal sonora.
 Marcar la zona destinada a parada
 La información del panel está realizada con caracteres pequeños y no posee señal internacional de parada.
 realizar plataforma de subida a autobús.
 Instalar marquesina.

REFERENCIA: PB-11

Zona: Henninger
Dirección: Ctra. El Siscar Orihuela
Tipo de Parada: Panel
Línea: 36

DIAGNOSIS

Condiciones de accesibilidad		¿Se cumple?		
		Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
	Debe ser parada con marquesina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Existe vado peatonal cercano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hay aparcamiento a los lados de la parada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene información sobre horarios y líneas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Señalización horizontal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Señalización vertical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARQUESINA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Franja libre de obstáculos: 1,80 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Anchura de paso superior a 1,00 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pavimento interior de marquesina es antideslizante buen estado y compacto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene vidrio trasero y lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ese vidrio tiene dos bandas señalizadoras horizontales: Ancho 20 cm a una altura de 1,50 m y 0,90 respecto al suelo.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene asiento adaptado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASIENTOS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Altura de asiento: 40-50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Reposabrazos: Altura entre 20-25 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORMACIÓN DE HORARIOS Y LÍNEAS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Información es grande, contrastada y en braille	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLATAFORMA DESDE ACERA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plataforma mismo pavimento que la acera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bordillo a una altura de 20 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROPUESTAS

Modificar la información del panel con caracteres mas grandes.
 Realizar asiento adaptado

REFERENCIA: PB-12

Zona: El Siscar
Dirección: Ctra. El siscar Orihuela
Tipo de Parada: Marquesina
Línea: 36

DIAGNOSIS

Condiciones de accesibilidad		¿Se cumple?		
		Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
	Debe ser parada con marquesina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Existe vado peatonal cercano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hay aparcamiento a los lados de la parada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene información sobre horarios y líneas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Señalización horizontal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Señalización vertical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARQUESINA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Franja libre de obstáculos: 1,80 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Anchura de paso superior a 1,00 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pavimento interior de marquesina es antideslizante buen estado y compacto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene vidrio trasero y lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ese vidrio tiene dos bandas señalizadoras horizontales: Ancho 20 cm a una altura de 1,50 m y 0,90 respecto al suelo.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tiene asiento adaptado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASIENTOS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Altura de asiento: 40-50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Reposabrazos: Altura entre 20-25 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORMACIÓN DE HORARIOS Y LÍNEAS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Información es grande, contrastada y en braille	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLATAFORMA DESDE ACERA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plataforma mismo pavimento que la acera	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bordillo a una altura de 20 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROPUESTAS

La marquesina no es accesible por los laterales, se deberían retirar setos y adecuar el pavimento de la plataforma.

Colocar bandas de señalización en vidrios.

La información del panel debería contener caracteres mas grandes.

Instalar asiento adaptado.

Nota: El semáforo es peatonal con señal acústica.

PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS



IDENTIFICACIÓN:

Referencia:	PP-01
Zona:	1B
Denominación:	JARDÍN MANUEL AZAÑA
Dirección:	CAMINO DE LA MINA

DIAGNOSIS:

Condiciones de accesibilidad		¿Se cumple?		
		Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
*	Accesos:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*	Itinerario aproximación:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*	Bancos, papeleras:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vados:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Firme en buen estado:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Juegos inclusivos:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*	Reserva plaza de aparcamiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES (*)

No hay paso de peatones desde aparcamiento frente cementerio hasta jardín.
 El acceso a la zona de juegos presenta escalón.
 Se deben revisar entradas al parque.
 Itinerario de aproximación practicable.
 Bancos sin brazos.

PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS



IDENTIFICACIÓN:

Referencia:	PP-02
Zona:	1C
Denominación:	JARDÍN DE TODI
Dirección:	C/ UNAMUNO

DIAGNOSIS:

Condiciones de accesibilidad		¿Se cumple?		
		Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
*	Accesos:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*	Itinerario aproximación:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bancos, papeleras:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vados:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*	Firme en buen estado:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Juegos inclusivos:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Reserva plaza de aparcamiento:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES (*)

Los accesos precisan mejoras (algunas losetas partidas).
 El jardín se encuentra algo aislado, lo cual limita la aproximación y la acera perimetral presenta mobiliario de alumbrado que impide que se pueda considerar técnicamente como practicable.
 Las zonas de albero precisan mejor extendido y regularización.

PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS



IDENTIFICACIÓN:

Referencia:	PP-03
Zona:	1D
Denominación:	JARDÍN DEL TIO PEPE EL IRENO
Dirección:	C/ JUAN CARLOS I

DIAGNOSIS:

Condiciones de accesibilidad		¿Se cumple?		
		Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
*	Accesos:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*	Itinerario aproximación:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bancos, papeleras:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vados:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*	Firme en buen estado:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Juegos inclusivos:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Reserva plaza de aparcamiento:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES (*)

Los accesos precisan mejoras (algunas losetas partidas).
 El jardín se encuentra algo aislado, lo cual limita la aproximación y la acera perimetral presenta mobiliario de alumbrado que impide que se pueda considerar técnicamente como practicable.
 Las zonas de albero precisan mejor extendido y regularización.

PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS**IDENTIFICACIÓN:**

Referencia:	PP-04
Zona:	2B
Denominación:	PLAZA DEL VIVERO
Dirección:	C/ VILLA CONCHITA

DIAGNOSIS:

Condiciones de accesibilidad		¿Se cumple?		
		Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
*	Accesos:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Itinerario aproximación:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bancos, papeleras:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vados:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Firme en buen estado:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Juegos inclusivos:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Reserva plaza de aparcamiento:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES (*)

Los accesos precisan mejoras que eviten escalones.

PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS



IDENTIFICACIÓN:

Referencia:	PP-05
Zona:	2B
Denominación:	PLAZA DE LA SALUD
Dirección:	C/ SEVERO OCHOA

DIAGNOSIS:

Condiciones de accesibilidad	¿Se cumple?		
	Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Accesos:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Itinerario aproximación:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bancos, papeleras:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vados:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firme en buen estado:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juegos inclusivos:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reserva plaza de aparcamiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES (*)

La plaza de aparcamiento no dispone de placa ni rampa en acera.

PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS



IDENTIFICACIÓN:

Referencia:	PP-06
Zona:	2D
Denominación:	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
Dirección:	C/ DE LA MINA

DIAGNOSIS:

Condiciones de accesibilidad	¿Se cumple?		
	Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Accesos:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Itinerario aproximación:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bancos, papeleras:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vados:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Firme en buen estado:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juegos inclusivos:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reserva plaza de aparcamiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES (*)

Los accesos al recinto precisan alguna pequeña reparación.
 Los bancos no disponen de brazo
 Plaza de aparcamiento para personas con discapacidad sin placa ni franja de transferencia.
 No se observa paso peatonal a la plaza.

PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS



IDENTIFICACIÓN:

Referencia:	PP-07
Zona:	2D
Denominación:	JARDÍN DE LA MOTA
Dirección:	PASEO DE LA MOTA

DIAGNOSIS:

Condiciones de accesibilidad	¿Se cumple?		
	Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Accesos:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Itinerario aproximación:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bancos, papeleras:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vados:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firme en buen estado:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juegos inclusivos:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reserva plaza de aparcamiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES (*)

Los accesos al recinto precisan alguna pequeña reparación.
 Uno de los accesos no dispone de paso peatonal.
 Plaza de aparcamiento para personas con discapacidad sin placa ni rampa en acera.

PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS**IDENTIFICACIÓN:**

Referencia:	PP-08
Zona:	3A
Denominación:	JARDÍN DEL MONTE DE LAS BRUJAS
Dirección:	C/ ANDRÉS MURCIA

DIAGNOSIS:

Condiciones de accesibilidad	¿Se cumple?		
	Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Accesos:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Itinerario aproximación:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bancos, papeleras:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vados:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firme en buen estado:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juegos inclusivos:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reserva plaza de aparcamiento:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES (*)

No se observan pasos peatonales en los accesos.
Existen dos zonas de firme en mal estado junto a la fuente y en la proximidad de los parterres.

PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS**IDENTIFICACIÓN:**

Referencia:	PP-09
Zona:	3B
Denominación:	PLAZA DEL CORRALÓN
Dirección:	C/ MAESTRO PUIG VALERA

DIAGNOSIS:

Condiciones de accesibilidad	¿Se cumple?		
	Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Accesos:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Itinerario aproximación:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bancos, papeleras:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vados:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firme en buen estado:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juegos inclusivos:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reserva plaza de aparcamiento:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES (*)

El acceso por la C/ Julián Andujar se realiza por puerta metálica de hoja pequeña.

PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS



IDENTIFICACIÓN:

Referencia:	PP-10
Zona:	3B
Denominación:	PLAZA DE LOS ESPINOSAS
Dirección:	C/ SAN ROSENDO

DIAGNOSIS:

Condiciones de accesibilidad	¿Se cumple?		
	Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Accesos:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Itinerario aproximación:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bancos, papeleras:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vados:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firme en buen estado:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juegos inclusivos:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reserva plaza de aparcamiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES (*)

Bancos sin brazos.
Plaza de aparcamiento reservado a personas con discapacidad sin placa.

PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS



IDENTIFICACIÓN:

Referencia:	PP-11
Zona:	3C
Denominación:	PLAZA BORREGUERO ARTÉS
Dirección:	C/ DE LA GLORIA

DIAGNOSIS:

Condiciones de accesibilidad	¿Se cumple?		
	Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Accesos:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Itinerario aproximación:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bancos, papeleras:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vados:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firme en buen estado:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juegos inclusivos:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reserva plaza de aparcamiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES (*)

Bancos sin brazos.

PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS



IDENTIFICACIÓN:

Referencia:	PP-12
Zona:	3C
Denominación:	PLAZA DE LA IGLESIA
Dirección:	C/ MAESTRO PUIG VALERA

DIAGNOSIS:

Condiciones de accesibilidad	¿Se cumple?		
	Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Accesos:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Itinerario aproximación:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bancos, papeleras:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vados:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firme en buen estado:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juegos inclusivos:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reserva plaza de aparcamiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES (*)

Bancos sin brazos ni respaldos.

PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS



IDENTIFICACIÓN:

Referencia:	PP-13
Zona:	3C
Denominación:	PLAZA ALFONSO XIII
Dirección:	C/ ALFONSO XIII

DIAGNOSIS:

Condiciones de accesibilidad	¿Se cumple?		
	Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Accesos:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Itinerario aproximación:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bancos, papeleras:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vados:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firme en buen estado:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juegos inclusivos:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reserva plaza de aparcamiento:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES (*)

Sin bancos.

PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS**IDENTIFICACIÓN:**

Referencia:	PP-14
Zona:	3D
Denominación:	PLAZA MANUEL CAMPILLO
Dirección:	C/ SAN VICENTE

DIAGNOSIS:

Condiciones de accesibilidad	¿Se cumple?		
	Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Accesos:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Itinerario aproximación:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bancos, papeleras:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vados:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Firme en buen estado:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juegos inclusivos:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reserva plaza de aparcamiento:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES (*)

Sin pasos peatonales en accesos.

PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS**IDENTIFICACIÓN:**

Referencia:	PP-15
Zona:	3D
Denominación:	PLAZA DE LA CORONACIÓN
Dirección:	AVENIDA DE LA MOTA

DIAGNOSIS:

Condiciones de accesibilidad	¿Se cumple?		
	Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Accesos:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Itinerario aproximación:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bancos, papeleras:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vados:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Firme en buen estado:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juegos inclusivos:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reserva plaza de aparcamiento:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES (*)

Bancos sin brazos.
Sin pasos peatonales en accesos.

PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS**IDENTIFICACIÓN:**

Referencia:	PP-15
Zona:	3D
Denominación:	PLAZA DE LA CORONACIÓN
Dirección:	AVENIDA DE LA MOTA

DIAGNOSIS:

Condiciones de accesibilidad	¿Se cumple?		
	Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Accesos:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Itinerario aproximación:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bancos, papeleras:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vados:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Firme en buen estado:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juegos inclusivos:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reserva plaza de aparcamiento:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES (*)

Bancos sin brazos.
Sin pasos peatonales en accesos.

PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS**IDENTIFICACIÓN:**

Referencia:	PP-17
Zona:	4B
Denominación:	JARDÍN DE LAS PALMERAS
Dirección:	C/ INGENIERO EMILIANO SAIZAR

DIAGNOSIS:

Condiciones de accesibilidad	¿Se cumple?		
	Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Accesos:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Itinerario aproximación:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bancos, papeleras:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vados:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firme en buen estado:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juegos inclusivos:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reserva plaza de aparcamiento:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES (*)

Habilitar plaza de aparcamiento para personas con discapacidad.
Se observan vados de cruces de calles adyacentes no resueltos.

PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS**IDENTIFICACIÓN:**

Referencia:	PP-18
Zona:	4B
Denominación:	PASEO JARDÍN HUERTO DE LA ALEGRÍA
Dirección:	C/ MIGUEL ANGEL BLANCO

DIAGNOSIS:

Condiciones de accesibilidad	¿Se cumple?		
	Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Accesos:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Itinerario aproximación:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bancos, papeleras:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vados:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firme en buen estado:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juegos inclusivos:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reserva plaza de aparcamiento:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES (*)

Habilitar plaza de aparcamiento para personas con discapacidad.

PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS**IDENTIFICACIÓN:**

Referencia:	PP-19
Zona:	4C
Denominación:	PLAZA DE LA ALMAZARA
Dirección:	C/ M. D. SALVADOR

DIAGNOSIS:

Condiciones de accesibilidad	¿Se cumple?		
	Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Accesos:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Itinerario aproximación:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bancos, papeleras:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vados:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firme en buen estado:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juegos inclusivos:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reserva plaza de aparcamiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES (*)

-

PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS



IDENTIFICACIÓN:

Referencia:	PP-20
Zona:	4C
Denominación:	PLAZA DE EUROPA
Dirección:	AVDA. COMISIÓN PRO-AYUNTAMIENTO

DIAGNOSIS:

Condiciones de accesibilidad	¿Se cumple?		
	Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Accesos:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Itinerario aproximación:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bancos, papeleras:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vados:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firme en buen estado:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juegos inclusivos:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reserva plaza de aparcamiento:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES (*)

Existe rejilla de drenaje de con huecos de 40 x 40 mm.
No se observa plaza de aparcamiento para personas con discapacidad.

PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS



IDENTIFICACIÓN:

Referencia:	PP-21
Zona:	EL SISCAR
Denominación:	AUDITORIO
Dirección:	C/ ACEQUIA DE ZARAICHE

DIAGNOSIS:

Condiciones de accesibilidad	¿Se cumple?		
	Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Accesos:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Itinerario aproximación:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bancos, papeleras:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vados:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Firme en buen estado:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juegos inclusivos:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reserva plaza de aparcamiento:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES (*)

Se debería realizar otro acceso con paso peatonal desde aparcamiento, acondicionando rampa de bajada existente.

Las dimensiones del parking permiten aproximar alguna plaza de aparcamiento al auditorio, las existentes se encuentran alejadas.

La parada con marquesina existente de la línea 36 de LATBUS no es accesible.

PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS



IDENTIFICACIÓN:

Referencia:	PP-22
Zona:	EL SISCAR
Denominación:	JARDIN DEL PRINCIPE
Dirección:	C/ VICENTE MEDINA

DIAGNOSIS:

Condiciones de accesibilidad	¿Se cumple?		
	Si	No	No Existe
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Accesos:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Itinerario aproximación:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bancos, papeleras:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vados:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firme en buen estado:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juegos inclusivos:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reserva plaza de aparcamiento:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES (*)

Algunos alcorques presentan el bordillo de protección demasiado bajo.

Los elementos de alumbrado en acera de 1.30 M de ancho producen estrechamientos importantes en la misma.

Algunos de los accesos precisan reparación (en la calle Vicente Medina el acceso precisa relleno en el encuentro con la calzada)